

ARVEN®
COMPLECT

РЕКЛАЙНЕРЫ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ




реклайнеры

пульта

подстаканники

мультимедийные системы


1272



- Возможность фиксации в любом промежуточном положении.
- Центр тяжести рамы позволяет сохранять равновесие при различных состояниях и условиях.
- Возможность различного исполнения по ширине посадочного места.
- Активация посредством выносного проводного пульта, пульта с традиционными кнопками.
- Съемная спинка по средством универсальной KD-системе.
- Используется один двигатель для приведения механизма в движение, механизм позволяет обеспечить положение сидя, положение лежа и подъема сиденья.
- Ширина посадочного места: 510 мм.
- цвет пульта: черный



Кресло



фиксированные положения

1272

Функции и особенности

Обозначение

Наименование реклайнера 1272

Несущая конструкция (возможность навесить подлокотник) •

Встраиваемый (крепится к несущему каркасу)

Правое исполнение для ручного привода

Левое исполнение для ручного привода

Электропривод •

Управление с помощью пульта •

Исполнение по ширине посадочного места •

Возможность установки аксессуара для мягкой мебели •


Вертикальное крепление спинки •



собственная металлическая опора на пол



нагрузка 130 кг



25000 циклов

2371

ZERO GRAVITY



Кресло



фиксированные положения

- Возможность фиксации в любом промежуточном состоянии.
- Функция двухмоторного кресла для отдыха в условиях невесомости.
- Регулировка подставки для ног и спинки регулируется индивидуально с помощью двигателей.
- Возможность регулирования подголовника в диапазоне наклона 0-36° градусов.
- Пятиконечная база обеспечивает функцию вращения вокруг своей оси на 270° градусов.
- Синхронизирующиеся металлические подлокотники.
- Съемная спинка по средством универсальной KD-системе.
- Повышенная надежность.
- Пульт USB.

● цвет пульта: серый

2371

Функции и особенности

Обозначение


Наименование реклайнера	2371
Встраиваемый (крепится к несущему каркасу)	•
Электропривод	•
Управление с помощью пульта	•
Исполнение по ширине посадочного места	
Возможность установки аксессуара для мягкой мебели	
Вертикальное крепление рамки	•



собственная металлическая опора на пол



нагрузка 130 кг




25000 циклов

4181



Кресло



Диван для двоих



фиксированные положения

- 3 сбалансированных фиксированных положения.
- Возможность установки на поворотной опоре и не поворотной опоре с эффектом кресла-качалки.
- Возможность различного исполнения по ширине посадочного места.
- Ручная активация, посредством тросика с клавишей.
- Съемная спинка по средством универсальной KD-системе.
- Левый/правый вариант активатора раскладки.
- Взаимозаменяемость в конструкциях с электрофицированным механизмом 5181.
- Возможность установки фиксатора качания.

● цвет активатора: черный

Взаимозаменяемая пара 4181-5181

Функции и особенности	Обозначение		
	4181-2R	4181-2L	5181-2
Наименование реклайнера			
База 1010A-2 (Swivel Glider)	•	•	
База не поворотная	•	•	•
Несущая конструкция (возможность навесить подлокотник)	•	•	•
Встраиваемый (крепится к несущему каркасу)			
Правое исполнение для ручного привода	•		
Левое исполнение для ручного привода		•	
Электропривод			•
Управление с помощью пульта			•
Исполнение по ширине посадочного места	•	•	•
Возможность установки аксессуара для мягкой мебели	•	•	•
Вертикальное крепление рамки	•	•	•




собственная металлическая опора на пол



до 20 см




нагрузка 130 кг




25000 циклов

Индекс в наименовании реклайнера 4181-5181	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расстояние между крепежными отверстиями боковин реклайнера, см	47,3	49,8	52,4	54,9	57,5	60	62,5	65,04	67,6	70,2	72,7	75,2	77,8	80,3

5181



Кресло



Диван для двоих



фиксированные положения

- Возможность фиксации в любом промежуточном состоянии.
- Возможность установки на поворотной опоре и не поворотной опоре с эффектом кресла-качалки.
- Возможность различного исполнения по ширине посадочного места.
- Активация по средством выносного пульта, пульта с традиционными и сенсорными кнопками.
- Съемная спинка по средством универсальной KD-системе.
- Взаимозаменяемость в конструкциях с механизмом 4181.
- Возможность установки фиксатора качания.

● цвет пульта: черный, серый

Взаимозаменяемая пара 4181-5181

Функции и особенности

Обозначение

Наименование реклайнера	4181-2R	4181-2L	5181-2
База 1010A-2 (Swivel Glider)	•	•	
База не поворотная	•	•	•
Несущая конструкция (возможность навесить подлокотник)	•	•	•
Встраиваемый (крепится к несущему каркасу)			
Правое исполнение для ручного привода	•		
Левое исполнение для ручного привода		•	
Электропривод			•
Управление с помощью пульта			•
Исполнение по ширине посадочного места	•	•	•
Возможность установки аксессуара для мягкой мебели	•	•	•
Вертикальное крепление рамки	•	•	•




собственная металлическая опора на пол



до 20 см



нагрузка 130 кг




25000 циклов

Индекс в наименовании реклайнера 4181-5181	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расстояние между крепежными отверстиями боковин реклайнера, см	47,3	49,8	52,4	54,9	57,5	60	62,5	65,04	67,6	70,2	72,7	75,2	77,8	80,3

4125



Кресло



Диван для двоих



фиксированные положения

- 3 сбалансированных фиксированных положения.
- Возможность различного исполнения по ширине посадочного места.
- Ручная активация, посредством тросика с клавишей.
- Раскладывается на 180°, полностью в горизонт.
- Съемная спинка по средством универсальной KD-системе.
- Взаимозаменяемость в конструкциях с электрофицированным механизмом 5125.

● цвет активатора: черный

Взаимозаменяемая пара 4125-5125

Функции и особенности

Обозначение

Наименование реклайнера	4125-2R	4125-2L	5125-2
Несущая конструкция (возможность навесить подлокотник)	•	•	•
Встраиваемый (крепится к несущему каркасу)			
Правое исполнение для ручного привода	•		
Левое исполнение для ручного привода		•	
Электропривод			•
Управление с помощью пульта			•
Исполнение по ширине посадочного места	•	•	•
Возможность установки аксессуара для мягкой мебели	•	•	•
Вертикальное крепление рамки	•	•	•




собственная металлическая опора на пол



13-15 см



нагрузка 130 кг



25000 циклов

Индекс в наименовании реклайнера 4125-5125	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расстояние между крепежными отверстиями боковин реклайнера, см	44,8	47,3	49,8	52,4	54,9	57,5	60	62,5	65,04	67,6	70,2	72,7	75,2	77,8	80,3

5125



Кресло



Диван для двоих



фиксированные положения

- Возможность фиксации в любом промежуточном состоянии.
 - Возможность различного исполнения по ширине посадочного места.
 - Активация по средством выносного пульта, пульта с традиционными и сенсорными кнопками.
 - Раскладывается на 180°, полностью в горизонт.
 - Съемная спинка по средством универсальной KD-системе.
 - Взаимозаменяемость в конструкциях с механизмом 4125.
- цвет пульта: черный, серый

Взаимозаменяемая пара 5125-4125

Функции и особенности

Обозначение

Наименование реклайнера	4125-2R	4125-2L	5125-2
Несущая конструкция (возможность навесить подлокотник)	•	•	•
Встраиваемый (крепится к несущему каркасу)			
Правое исполнение для ручного привода	•		
Левое исполнение для ручного привода		•	
Электропривод			•
Управление с помощью пульта			•
Исполнение по ширине посадочного места	•	•	•
Возможность установки аксессуара для мягкой мебели	•	•	•
Вертикальное крепление рамки	•	•	•




собственная металлическая опора на пол



13-15 см




нагрузка 130 кг




25000 циклов

Индекс в наименовании реклайнера 4125-5125	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расстояние между крепежными отверстиями боковин реклайнера, см	44,8	47,3	49,8	52,4	54,9	57,5	60	62,5	65,04	67,6	70,2	72,7	75,2	77,8	80,3


4341




Кресло



Диван для двоих



Диван



Секционный диван



фиксированные положения

- 3 сбалансированных фиксированных положения.
- Возможность установки в многоместные системы: диваны, угловые диваны.
- Возможность различного исполнения по ширине посадочного места.
- Ручная активация, посредством тросика с клавишей.
- Съемная спинка по средством универсальной KD-системе.
- Повышенная надежность.
- Взаимозаменяемость в конструкциях с электрофицированным механизмом 5331.

● цвет активатора: черный

Взаимозаменяемая пара 4341-5331

Функции и особенности

Обозначение

Наименование реклайнера	4341-2R	4341-2L	5331-2
Несущая конструкция (возможность навесить подлокотник)	•	•	•
Встраиваемый (крепится к несущему каркасу)			
Правое исполнение для ручного привода	•		
Левое исполнение для ручного привода		•	
Электропривод			•
Управление с помощью пульта			•
Исполнение по ширине посадочного места	•	•	•
Возможность установки аксессуара для мягкой мебели	•	•	•
Вертикальное крепление рамки	•	•	•




собственная металлическая опора на пол



«ноль» стена




нагрузка 160 кг




25000 циклов

Индекс в наименовании реклайнера 4341-5331	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расстояние между крепежными отверстиями боковин реклайнера, см	44,8	47,3	49,8	52,4	54,9	57,5	60	62,5	65,04	67,6	70,2	72,7	75,2	77,8	80,3


5331




Кресло



Диван для двоих



Диван



Секционный диван



фиксированные положения

- Возможность фиксации в любом промежуточном состоянии.
- Возможность установки в многоместные системы: диваны, угловые диваны.
- Возможность различного исполнения по ширине посадочного места.
- Активация по средством выносного пульта, пульта с традиционными и сенсорными кнопками.
- Съемная спинка по средством универсальной KD-системе.
- Повышенная надежность.
- Взаимозаменяемость в конструкциях с механизмом 4341.

● цвет пульта: черный, серый

Взаимозаменяемая пара 5331-4341

Функции и особенности

Обозначение

Наименование реклайнера	4341-2R	4341-2L	5331-2
Несущая конструкция (возможность навесить подлокотник)	●	●	●
Встраиваемый (крепится к несущему каркасу)			
Правое исполнение для ручного привода	●		
Левое исполнение для ручного привода		●	
Электропривод			●
Управление с помощью пульта			●
Исполнение по ширине посадочного места	●	●	●
Возможность установки аксессуара для мягкой мебели	●	●	●
Вертикальное крепление рамки	●	●	●




собственная металлическая опора на пол



«ноль» стена



нагрузка 160 кг




25000 циклов

Индекс в наименовании реклайнера 4341-5331	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расстояние между крепежными отверстиями боковин реклайнера, см	44,8	47,3	49,8	52,4	54,9	57,5	60	62,5	65,04	67,6	70,2	72,7	75,2	77,8	80,3


3322




Кресло



Диван для двоих



Диван



Секционный диван



фиксированные положения

- 3 сбалансированных фиксированных положения.
- Возможность установки в многоместные системы: диваны, угловые диваны.
- Возможность установки «0-стена».
- Возможность различного исполнения по ширине посадочного места.
- Ручная активация, посредством тросика с клавишей.
- Съемная спинка по средством универсальной KD-системе.
- Встраивается в каркас мебели.
- Взаимозаменяемость в конструкциях с электрофицированным механизмом 3368.

● цвет активатора: черный

Взаимозаменяемая пара 3322-3368

Функции и особенности

Обозначение


Наименование реклайнера	3322-1R	3322-1L	3368-1
Встраиваемый (крепится к несущему каркасу)	●	●	●
Правое исполнение для ручного привода	●		
Левое исполнение для ручного привода		●	
Электропривод			●
Управление с помощью пульта			●
Исполнение по ширине посадочного места	●	●	●
Возможность установки аксессуара для мягкой мебели	●	●	●
Горизонтальное крепление рамки	●	●	●



«ноль» стена



нагрузка 130 кг




25000 циклов

Индекс в наименовании реклайнера 3322-3368	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расстояние между крепежными отверстиями боковин реклайнера, см	51,43	53,97	56,51	57,78	59,37	61,59	64,13	70,08	73,02	77,31	79,05


3368




Кресло



Диван для двоих



Диван



Секционный диван



фиксированные положения

- Возможность фиксации в любом промежуточном состоянии.
- Возможность установки в многоместные системы: диваны, угловые диваны.
- Возможность установки «0-стена».
- Возможность различного исполнения по ширине посадочного места.
- Активация по средством выносного пульта, пульта с традиционными и сенсорными кнопками.
- Съемная спинка по средством универсальной KD-системе.
- Встраивается в каркас мебели.
- Взаимозаменяемость в конструкциях с механизмом 3322.

● цвет пульта: черный, серый.

Взаимозаменяемая пара 3368-3322

Функции и особенности

Обозначение


Наименование реклайнера	Обозначение		
	3322-1R	3322-1L	3368-1
Встраиваемый (крепится к несущему каркасу)	●	●	●
Правое исполнение для ручного привода	●		
Левое исполнение для ручного привода		●	
Электропривод			●
Управление с помощью пульта			●
Исполнение по ширине посадочного места	●	●	●
Возможность установки аксессуара для мягкой мебели	●	●	●
Горизонтальное крепление рамки	●	●	●



«ноль» стена



нагрузка 130 кг




25000 циклов

Индекс в наименовании реклайнера 3368-3322	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расстояние между крепежными отверстиями боковин реклайнера, см	51,43	53,97	56,51	57,78	59,37	61,59	64,13	70,08	73,02	77,31	79,05

Реклайнер

VARIREST



- Может применяться в спинке в комбинации со всеми реклайнерами
- Полностью интегрированная система поддержки головы и поясницы с независимым управлением
- Легкая установка (монтаж)
- Подходит для всех ширин сидений

База

1010A



- Обеспечивает вращение на 360° и эффект кресла-качалки.
- Благодаря большой площади опоры обеспечивает устойчивость мебели с механизмами-реклайнерами.

База

1712



- Обеспечивает вращение на 360°.
- Размер 260x260 мм.

База

поворотная



- База поворотная.
- Диаметр 24" (60,96 см).
- Опора на пластиковые подпятники.
- Обеспечивает вращение на 360°.
- Подходит для 4181, 5181.

База

неповоротная



- База неповоротная.
- Подходит для 4181, 5181.

Пульт управления

OKIN



- Подходит для рекламных: 1272, 3368, 5125, 5181, 5331.
- Проводной, выносной.
- Степень защиты - IP20.
- DC 29V 2A.
- Использовать внутри помещения.

● цвет: черный

Пульт управления

H130



- Подходит для рекламных: 1272, 3368, 5125, 5181, 5331.
- Проводной, выносной.
- Степень защиты - IP20.
- DC 29V 2A.
- Подсветка.
- Использовать внутри помещения.

● цвет: черный

Пульт управления

HX90TU2



- Подходит для рекламных: 2371
- Встраиваемый.
- Степень защиты - IP20.
- DC 29V 2A.
- Оснащен портом USB.
- Использовать внутри помещения.

● цвет: серый

Пульт управления

НХ29



- Подходит для рекламных: 3368, 5125, 5181, 5331.
- Встраиваемый.
- Степень защиты - IP20.
- DC 29V 2A.
- Использовать внутри помещения.
- Удобство монтажа.
- Крепеж в комплект не входит.

● цвет: черный

Пульт управления

032



- Подходит для рекламных: 3368, 5125, 5181, 5331.
- Встраиваемый.
- Оснащен портом USB.
- Степень защиты - IP20.
- DC 29V 2A.
- Использовать внутри помещения.
- Удобство монтажа.

● цвет: серый

Пульт управления

НС230



- Подходит для рекламных: 3368, 5125, 5181, 5331.
- Встраиваемый с подсветкой.
- Оснащен портом USB.
- Степень защиты - IP20.
- DC 29V 2A.
- Использовать внутри помещения.
- Удобство монтажа.

● цвет: черный

Пульт управления

Сенсор



- Подходит для реклайнеров: 3368, 5125, 5181, 5331.
- Встраиваемый.
- Степень защиты - IP20.
- DC 29V 2A.
- Использовать внутри помещения.
- Активация при касании.

● цвет: серый

Активатор клавишный с тросом

1155040001



- Подходит для реклайнеров: 3322, 4125, 4181, 4341.
- Материал: сталь.
- Встраиваемый.

● цвет: черный

Двигатель

БС1 Бета Драйв 5181



- Подходит для реклайнера 5181.

Двигатель

LP



- Подходит для реклайнеров 5125, 5331.

Блок питания

7743790001



- Подходит для реклайнеров: 1272, 2371, 3368, 5125, 5181, 5331
- Вход: 100-240V
50*60 Hz, 1.5A
Выход: 29.0V = 1,8Аю 52,2 W
- цвет: черный

Кабель удлинитель

7741850001



- Обеспечивает соединение двигателя и блока питания.

● цвет: черный

Сетевой кабель

7741820001



- Подходит для reclайнеров: 1272, 2371, 3368, 5125, 5181, 5331.


- Евровилка.

- Длина 120 см.

● цвет: черный

Кронштейн зубчатый

3682310061



- Материал: сталь.

- Покрытие: полимер.

- Размер: 50x110 мм.


- Обеспечивает соединение двух и более механизмов между собой (секций дивана).

- Используется в комплекте с 1682350061.

● цвет: черный

Кронштейн зубчатый

1682350061




- Материал: сталь.
- Покрытие: полимер.
- Размер: 50x110 мм.
- Обеспечивает соединение двух и более механизмов между собой (секций дивана).
- Используется в комплекте с 3682310061.

● цвет: черный

Кронштейн облицованный

3683050001




- Материал: сталь.
- Покрытие: полимер.
- Размер: 50x136,53 мм.
- Обеспечивает соединение двух и более механизмов между собой (секций дивана).
- Используется в комплекте с 1683090001.

● цвет: черный

Кронштейн облицованный

1683090001



- Материал: сталь.
- Покрытие: полимер.
- Размер: 50x136,53 мм.
- Обеспечивает соединение двух и более механизмов между собой (секций дивана).
- Используется в комплекте с 3683050001.

● цвет: черный

Универсальное крепление спинки

1682150001



- Материал: сталь.
 - Покрытие: полимер.
 - Используется в комплекте с реклайнерами: 1272, 3322, 3368, 4125, 4181, 5125, 5181, 5331.
- цвет: серебристый, шампань

Фиксатор качания

1404230101



- Подходит для реклайнеров: 4181, 5181
 - Материал: сталь.
 - Покрытие: полимер.
 - Блокирует функцию качания кресла.
- цвет: черный

Мультимедийная система / AUX / беспроводное зарядное устройство, сенсорное

BT 2 USB, Type C



- Мультимедийная система встраиваемая в мягкую и корпусную мебель.
- Создана для бытового использования.
- Обеспечивает высокое качество воспроизведения звука благодаря наличию в составе комплекта 2-х мини колонок и 1 сабвуфера.
- В составе имеет 2 выхода USB обеспечивающих возможность подключения 2-х электронных устройств одновременно.
- Наличие беспроводной зарядки с функцией Fast Charge* (15 Вт) исключает необходимость подключения телефона через провод**.

- Антискользящая поверхность в зоне беспроводной зарядки.
- Bluetooth.
- 2 USB порта.
- Type C+AUX.
- Быстрая беспроводная зарядка на 15 Вт.
- Зарядка через USB порт мощностью 20 Вт.
- Варианты исполнения: черный.
- Монтаж - встраиваемое.

* Fast Charge - быстрая зарядка

** При наличии соответствующей функции у подключаемого устройства



Зарядное устройство USB 3.0 Type C

024F



- Зарядное устройство благодаря стандартному разъему для питания и передачи данных по одному кабелю.
- с выходом USB и Type C.
- обеспечивает постоянную работу смартфонов, ноутбуков, беспроводных наушников и даже внешних жестких дисков.
- USB - 3.0.
- Type C.
- Мощность- 10 Вт.
- Цвет - черный, матовый.
- Материал корпуса - пластик.
- Блок питания входит в комплект.
- Монтаж - встраиваемое.

Беспроводное зарядное устройство встраиваемое 15Вт

013D



- Беспроводное зарядное устройство
- Встраиваемое в элементы мягкой, корпусной мебели.
- Обеспечивает комфортную зарядку вашего устройство с высокой скоростью зарядки.
- Исключает необходимость проводного подключения*.
- Создана для бытового использования.
- Быстрая беспроводная зарядка на 15Вт.
- Варианты исполнения: черный.
- В активном режиме работы - подсветка.
- Блок питания входит в комплект.
- Монтаж - встраиваемое.

*При наличии функции беспроводной зарядки у подключаемого устройства

Беспроводное зарядное устройство встраиваемое 15 Вт

054



- Беспроводное зарядное устройство.
- Антискользящая поверхность в зоне беспроводной зарядки.
- Встраиваемое в элементы мягкой, корпусной мебели.
- Обеспечивает комфортную зарядку вашего устройство с высокой скоростью зарядки.
- Исключает необходимость проводного подключения*.
- Создана для бытового использования.
- Быстрая беспроводная зарядка на 15Вт.
- Варианты исполнения: черный.
- В активном режиме работы - подсветка.
- Блок питания входит в комплект.
- Монтаж - встраиваемое.

*При наличии функции беспроводной зарядки у подключаемого устройства

Зарядное устройство USB

E503



- Классическая металлическая поверхность.
- При подключении включается подсветка.
- Компактное и простое в установке устройство.
- USB - 3.0.
- Мощность- 10 Вт.
- Цвет - черный, матовый.
- Материал корпуса - сталь.
- Блок питания входит в комплект.
- Монтаж - встраиваемое.

Подстаканник пластиковый

HX25CCL



- Подстаканник с функцией охлаждения для мягкой мебели.
- Отсутствует функция управления reclайнером.
- Водонепроницаемый.
- Защищен от проникновения пыли.
- Стильная подсветка голубого цвета под сенсорной панелью.
- Наличие светодиодной ленты (500 мм).
- Охлаждающая функция поможет вам сохранять температуру напитка, взятого из холодильника.

● цвет: черный

Подстаканник алюминиевый

MC02



- Материал: алюминий.
- Гладкая поверхность.
- Размер: 66,5x84 мм.

● цвет: серебристый

Подстаканник пластиковый

PC03



- Материал: пластик.
- Размер: 67x82,6 мм.
- цвет: черный

Подстаканник стальной

LC01



- Материал: сталь.
- Люминисцентная подсветка.
- Размер подстаканника: 88 (120) мм x 55 мм.
- Размер монтажного отверстия: 89,5x65 мм.
- Фактический период освещения будет зависеть от яркости света, который был поглощен ранее.

● цвет: серебристый

● цвет: медь

● цвет: черный

